

ARBEITSPLATZSYSTEME

HALLO
KOLUMBUS

„ Du kannst den Ozean nicht überqueren,
wenn du nicht

DEN MUT HAST,

die Küste aus den Augen zu verlieren.“

„You can never cross the ocean unless you
have the courage to lose sight of the shore.“

Christoph Kolumbus

HOHENLOHER ACADEMY

WARUM BRAUCHT

SCHULE NEUE GRUNDRISSE?

Veranstaltungen und Videos rund ums Lernen

www.hohenloher-academy.de

COMFORT Tische

So leicht wird Unterricht abwechslungsreich. Unsere COMFORT Tische sind mit einer leicht zu bedienenden und äußerst stabilen Gasdruckfeder ausgestattet. Benutzen Sie COMFORT als mobilen Lehrertisch oder rollen Sie ihn in die Raummitte, um in kleiner Gruppe etwas im Stehen oder im Sitzen zu besprechen.


- + Mobiler Steh-Sitz-Arbeitsplatz
- + Einfache Höhenverstellung
- + Verbessert die Durchblutung



COMFORT HV Rundtisch	
Beschreibung	1-Säulen-Rundtisch, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Gasdruckfeder, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 Säulenfarbe + Fußkreuzfarbe: ME01-15 Weißaluminium Fußausführung: 5 Lenkrollen feststellbar
Tischhöhe	770 – 1190 mm
Modell	H1680 D = 700 mm
	H1681 D = 800 mm
	H1682 D = 900 mm




COMFORT HV Tisch	
Beschreibung	1-Säulen-Tisch, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Gasdruckfeder, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 Säulenfarbe + Fußkreuzfarbe: ME01-15 Weißaluminium Fußausführung: 4 Lenkrollen feststellbar
Maße	Rechteck: B/T = 800/600 mm Niere: B/T = 1035/636 mm Oval: 1. B/T = 1100/710 mm 2. B/T = 1200/770 mm 3. B/T = 1300/840 mm
Tischhöhe	770 – 1190 mm
Modell	H1683 Rechteck
	H1684 Niere
	H1685 Oval 1
	H1686 Oval 2
	H1687 Oval 3





Teambesprechung

Das bringt Schwung in den Lerntag. Besprechen Sie im Stehen oder arbeiten Sie im Sitzen, je nach Bedarf. Der großzügige Teamtisch ist durch die leichtgängigen Rollen schnell an der richtigen Stelle. Mit nur einem Handgriff können Sie die gewünschte Arbeitshöhe einstellen – so machen Teambesprechungen richtig Spaß!



COMFORT HV Teamtisch	
Beschreibung	2-Säulen-Tisch, stufenlos höhenverstellbar mit komfortabler Gasdruckfeder, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 Säulenfarbe + Fußkreuzfarbe: ME01-15 Weißaluminium Fußausführung: 4 Lenkrollen feststellbar
Maße	B/T = 2200/1200 mm
Tischhöhe	810 – 1280 mm
Modell	H1688

- + Höhenverstellbar mit nur einem Handgriff
- + Bis zu 10 Sitzplätze



Farblounge

Säulenfarbe + Fußkreuzfarbe (ME01)	Arbeitsplattenfarben (AP01)
	 




ORGANIC Tische

Mit unseren ORGANIC Tischen bringen Sie Schwung in Ihren Lernraum. Die Freiformtische lassen sich in allen Variationen kombinieren, zusammenstellen und sind somit ideal für Team- oder Gruppenarbeiten. Optional können die Tische mit ausschwenkbaren Tischverbindern ausgestattet werden.



Besonderheiten




- › Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zu Besprechungsinseln und Gruppenarbeitsplätzen durch aneinanderfügbare Tischgeometrie
- › Ausgleich von Bodenebenen durch integrierte Verstellgleiter
- › Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen



ORGANIC Wave	
Beschreibung	4-Fuß-Freiformtisch, Tischplattenradien 750 mm
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm Vollkern, Kante bombiert Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Optionen	6 Tischverbinder
Maße	B/T = 1620/880 mm
Tischhöhe	760 mm
Modell	H3614




ORGANIC Yin	
Beschreibung	4-Fuß-Freiformtisch, Tischplattenradien 750 mm
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm Vollkern, Kante bombiert Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Optionen	2 Tischverbinder
Maße	B/T = 1500/820 mm
Tischhöhe	760 mm
Modell	H3615



Farblounge

Arbeitsplattenfarben (HD21)	Gestellfarben (ME21)
          	 



ORGANIC Free	
Beschreibung	4-Fuß-Freiformtisch, Tischplattenradien 350 mm
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm Vollkern, Kante bombiert Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Maße	B/T = 1776/1148 mm
Tischhöhe	760 mm
Modell	H3616



ORGANIC Free High	
Beschreibung	4-Fuß-Freiformtisch mit zusätzlichem Ablageboden, Tischplattenradien 350 mm
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm Vollkern, Kante bombiert Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Maße	B/T = 1776/1148 mm
Tischhöhe	1015 mm
Modell	H3617




ORGANIC Tische

Unser ORGANIC Penta ist ein Universalgenie. Dank seiner speziell entwickelten Tischform ermöglicht er eine Vielzahl an Gruppierungen und lässt sich bei Nichtgebrauch sogar platzsparend stapeln. Er kann schnell und einfach umgestellt werden und ist somit ideal für Gruppenarbeiten, individuelles Lernen, Frontalunterricht oder das Arbeiten im Klassenverband.




Raumbeispiele 60 qm


24 SchülerInnen + LehrerIn




Frontalunterricht



Gruppenarbeit



Lernzeit



ORGANIC Penta


Beschreibung	4-Fuß-Fünfecktisch, bis zu 5 Tische kompakt stapelbar
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm Vollkern, Kante bombiert Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter / 1 Lenkrolle + Filzgleiter
Maße	B/T = 880/600 mm
Tischhöhe	760 mm
Modell	H3610

Besonderheiten

- › Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zu Reihen- und Gruppenarbeitsplätzen durch modulare Tischgeometrie
- › Komfortables Überinanderschieben durch 2 ausgestellte Tischbeine
- › Tischplattenschonendes Stapeln durch unterseitige Stapelpuffer aus Kunststoff
- › Fugenloses Aneinanderreihen durch ineinandergreifende Tischbeine
- › Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen

Farblounge

Arbeitsplattenfarben (HD21)



Gestellfarben (ME21)




ORGANIC Stapeltische

Der ORGANIC Stapeltisch ist besonders leicht, platz-sparend und dabei ausgesprochen stabil. Durch die Anordnung der Tischfüße ist er stapelbar und kann ohne Zwischenräume aneinandergereiht werden. Der ORGANIC Lite ermöglicht ein kinderleichtes Umgruppieren und schafft schnell viel Freiraum.

- + Besonders leichte Ausführung
- + Kompakt stapelbar
- + Flexibel gruppierbar



7,9 kg




ORGANIC Lite	
Beschreibung	4-Fuß-Rechteckisch, bis zu 7 Tische kompakt stapelbar, extra leicht (7,9 kg) durch Aluminiumgestell
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 12 mm HPL, 2 mm PP-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter / 2 Bockrollen + Filzgleiter
Tischhöhe	750 mm
Modell	H3611 B/T = 750/600 mm
	H3612 B/T = 700/700 mm
	H3613 B/T = 800/800 mm

Besonderheiten

- › Leichtes Handling durch geringes Eigengewicht
- › Komfortables Übereinanderschieben durch 2 ausgestellte Tischbeine
- › Tischplattenschonendes Stapeln durch unterseitige Stapelpuffer aus Kunststoff
- › Fugenloses Aneinanderreihen durch ineinandergreifende Tischbeine bei 180 Grad Verdrehung
- › Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen

Farblounge

Arbeitsplattenfarben (HD21)



Gestellfarben (ME21)



COMBO 4 Stapeltische

Der COMBO Stapeltisch ist das variable Raumwunder für viele Anwendungen: Ohne Anstrengung lassen sich mehrere Stapeltische übereinanderschieben und machen so im Handumdrehen Platz für anderweitige Raumnutzungen.



Fugenloses Aneinanderreihen



Modulares Fußkonzept (Lenkrolle, Bockrolle, TPE-Gleiter)

Besonderheiten


- › Komfortables Übereinanderschieben durch 2 ausgestellte Tischbeine
- › Tischplattenschonendes Stapeln durch unterseitige Stapelpuffer aus Kunststoff
- › Fugenloses Aneinanderreihen durch ineinandergreifende Tischbeine bei 180 Grad Verdrehung
- › Wechselbare Füße durch modulares Fußkonzept
- › Vandalismussicher und elegant durch 60 mm hohe Kunststofffüße
- › Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen

Farblounge

Gestellfarben (ME01)



Arbeitsplattenfarben (AP01)



COMBO 4 Stapeltisch

Beschreibung	4-Fuß-Rechteckisch, kompakt stapelbar, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm
Modell	H4060 B/T = 700/700 mm
	H4061 B/T = 800/800 mm
	H4062 B/T = 1400/700 mm
	H4063 B/T = 1600/800 mm

CLIPP Klapptische

Tischen Sie groß auf. Unser CLIPP Klapptisch ist ideal für große Räumlichkeiten wie Mensen oder Versammlungsräume. Mit der verchromten Gestellausführung ist er besonders langlebig und robust, gerade bei häufigem Verräumen.

- + Einfache Handhabung
- + Platzsparend verstaubar




CLIPP T Klapptisch	
Beschreibung	T-Fuß-Rechtecktisch, Tischbeine klappbar, kompakt stapelbar
Ausführungen	Arbeitsplatte: AP01-01 – 08 Gestellfarbe: Weißaluminium / Verchromt Fußausführung: Kunststoffgleiter
Tishhöhe	740 mm
Modell	H3151 B/T = 1400/700 mm
	H3152 B/T = 1600/700 mm
	H3153 B/T = 1800/700 mm

CLEVER Klapptische

Einparken statt aufstapeln: Der fahrbare Klapptisch besticht durch einfache Handhabung auf minimalem Raum. Durch das Ineinanderschieben der Gestelle lassen sich viele Tische auf engstem Raum verstauen.



CLEVER Klapptisch	
Beschreibung	T-Fuß-Rechtecktisch, Tischplatte klappbar, kompakt ineinanderfahrbar, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01-15 Weißaluminium Fußausführung: 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Tishhöhe	750 mm
Modell	H3158 B/T = 1300/650 mm
	H3159 B/T = 1400/700 mm
	H3160 B/T = 1600/800 mm

Die Tischplatte wird mit einem Handgriff in die Senkrechte gestellt. Die bei Normalgebrauch sicher verriegelte Auslösung zum Neigen der Platte verläuft über die gesamte Breite der Tischplatte, ist gut zu erreichen und leicht zu bedienen.



Transportwagen für CLIPP Klapptische

Wenn größere Tischkapazitäten nur temporär genutzt werden, sind vollwertige Tische gefragt, die trotzdem klein beigegeben können. Klapp- und Stapeltische sind eine bewährte Lösung – im Interesse von Hausmeister und Helfern am besten mit einem praktischen Transportwagen.

		
Bezeichnung	CLIPP Transportwagen	CLIPP Transportwagen
Beschreibung	Tisch-Transportwagen, zum Stapeln von bis zu 15 Klapptischen, für Tischformat 1400/700 mm	Tisch-Transportwagen, zum Stapeln von bis zu 15 Klapptischen, für Tischformat 1600/700 mm + 1800/700 mm
Ausführungen	Gestellfarbe: Schwarz Fußausführung: Schwerlastlenkrollen	Gestellfarbe: Schwarz Fußausführung: Schwerlastlenkrollen
Maße	B/T = 1400/700 mm	B/T = 1720/700 mm
Modell	H3955	H3956

Tipp

Kombinieren Sie den CLIPP Klapptisch mit unserem Stapelstuhl MAX. Das Duo passt mit den verchromten Rundrohrgestellen und der besonders robusten Ausführung ideal zusammen.



Tischbeine klappbar

Besonderheiten

- › Komfortables Klappen der Tischplatte um 90 Grad durch durchgängige Einhand-Verriegelungsstange
- › Platzsparendes und versatzfreies Ineinanderschieben der Tische durch ausgeklügelte Fußgeometrie
- › Sichere Arretierung durch automatisch eingerastete, vertikale und horizontale Tischplattenposition
- › Tischplattenschonendes Ineinanderparken durch ringförmige Abstandspuffer aus Kunststoff
- › Mobil und wendig durch 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
- › Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen



GENIO Tische

Der Schülertisch GENIO setzt durch sein zeitgemäßes Design und seine praktische Funktionalität neue Maßstäbe in der Schuleinrichtung. Das innovative Tischgestell in C-Form ist trotz seiner grazilen Eleganz sehr stabil und bietet größtmöglichen Fußfreiraum für den Benutzer.



Farblounge

Arbeitsplattenfarben (HD21)
Standardfarben: Lichtgrau + Eiche



Gestellfarben (ME21)



Optionen



Rollengleiter



Stahlkorbablage

Ohne Höhenverstellung

Bezeichnung	GENIO	GENIO
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktisch, Tischplatte waagrecht feststehend, inkl. 1 Mappenhaken	C-Fuß-Rechtecktisch, Tischplatte 2/3 neigbar (0°/10°/16°/20°) mit Anschlagseiste, inkl. 1 Mappenhaken
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Optionen	Stahlkorbablage Rollengleiter	Stahlkorbablage Rollengleiter
Tischhöhe	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H4080 B/T = 750/600 mm H4081 B/T = 1300/600 mm	H4082 B/T = 750/600 mm H4083 B/T = 1300/600 mm

Tipp

Kombinieren Sie unsere GENIOS nach Belieben. Die Tische für Inklusion mit Höhenverstellung, die übrigen ohne. Das sieht nicht nur klasse aus, sondern schont auch das Budget.

Mit Höhenverstellung

Bezeichnung	GENIO HV-R	GENIO HV-R	GENIO HV-K	GENIO HV-K
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktisch, in 60 mm Rastern höhenverstellbar, Tischplatte waagrecht feststehend, inkl. 1 Mappenhaken	C-Fuß-Rechtecktisch, in 60 mm Rastern höhenverstellbar, Tischplatte 2/3 neigbar (0°/10°/16°/20°) mit Anschlagseiste, inkl. 1 Mappenhaken	C-Fuß-Rechtecktisch, stufenlos höhenverstellbar mit abnehmbarer Kurbel, Tischplatte waagrecht feststehend, inkl. 1 Mappenhaken	C-Fuß-Rechtecktisch, stufenlos höhenverstellbar mit abnehmbarer Kurbel, Tischplatte 2/3 neigbar (0°/10°/16°/20°) mit Anschlagseiste, inkl. 1 Mappenhaken
Ausführungen	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter	Arbeitsplattenmaterial: 25 mm MEL, 5 mm ABS-Kante / 25 mm HPL, 5 mm ABS-Kante Arbeitsplattenfarbe: HD21 Gestellfarbe: ME21 Fußausführung: Filzgleiter
Optionen	Stahlkorbablage Rollengleiter	Stahlkorbablage Rollengleiter	Stahlkorbablage Rollengleiter	Stahlkorbablage Rollengleiter
Tischhöhe	Primarstufe: 3, 4, 5 Sekundarstufe: 4, 5, 6, 7	Primarstufe: 3, 4, 5 Sekundarstufe: 4, 5, 6, 7	Primarstufe: 2 – 5 (550 – 710 mm) Sekundarstufe: 4 – 7 (650 – 830 mm)	Primarstufe: 2 – 5 (550 – 710 mm) Sekundarstufe: 4 – 7 (650 – 830 mm)
Modell (Primarstufe)	H4084 B/T = 750/600 mm H4085 B/T = 1300/600 mm	H4088 B/T = 750/600 mm H4089 B/T = 1300/600 mm	H4092 B/T = 750/600 mm H4093 B/T = 1300/600 mm	H4096 B/T = 750/600 mm H4097 B/T = 1300/600 mm
Modell (Sekundarstufe)	H4086 B/T = 750/600 mm H4087 B/T = 1300/600 mm	H4090 B/T = 750/600 mm H4091 B/T = 1300/600 mm	H4094 B/T = 750/600 mm H4095 B/T = 1300/600 mm	H4098 B/T = 750/600 mm H4099 B/T = 1300/600 mm

COMBO C & T Tische

Design ist Trumpf. Mit unseren COMBO C und T Modellen wird Ihr Klassenzimmer zum Lieblingsraum. Raffinierte Details und die extrem stabile Gestellkonstruktion sorgen für langanhaltende Freuden – Ihre SchülerInnen werden begeistert sein.

- + Frisches Design
- + Robust und langlebig


Besonderheiten

- › Elegant und sicher durch 45 Grad angeschrägte Rohrendkappen an Füßen und Zargen
- › Bodenschonend und rutschfest durch extragroße TPE-Fußgleiter
- › Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- › Erweiterbar mit zahlreichem Zubehör durch innovative Multizargen


Tipp

Kombinieren Sie die COMBOS nach Belieben. So können Sie für die SchülerInnen COMBO C/T verwenden und für den Lehrer einen COMBO 4. Design und Systemhöhen passen stets zusammen.


COMBO C



COMBO T



COMBO C	
Beschreibung	C-Fuß-Rechteckisch, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter
Optionen	Stahlkorablage Mappenhaken
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H3520 B/T = 700/500 mm
	H3521 B/T = 1300/500 mm



COMBO C	
Beschreibung	C-Fuß-Rechteckisch, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter
Optionen	Stahlkorablage Mappenhaken
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H3522 B/T = 750/650 mm
	H3523 B/T = 1300/650 mm
	H3524 B/T = 1500/650 mm




Stahlkorablage

Farblounge


Gestellfarben (ME01)



Arbeitsplattenfarben (AP01)



COMBO T	
Beschreibung	T-Fuß-Rechteckisch, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter
Optionen	Stahlkorablage Mappenhaken
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H3500 B/T = 700/500 mm
	H3501 B/T = 1300/500 mm



COMBO T	
Beschreibung	T-Fuß-Rechteckisch, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter
Optionen	Stahlkorablage Mappenhaken
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7
Modell	H3502 B/T = 750/650 mm
	H3503 B/T = 1300/650 mm
	H3504 B/T = 1500/650 mm




Mappenhaken



Eleganter Trittschutz

COMBO 4 Tische

Unsere COMBO Tische sind modular aufgebaut. Je nach Art und Umfang der Nutzung können Sie sich Ihre Tischbausteine zusammensetzen. Alle COMBOS sind aus einer stabilen Stahlrohrkonstruktion mit schlanken 40 mm Rundrohrfüßen. Sie sind in Funktion und Design aufeinander abgestimmt und lassen sich beliebig miteinander kombinieren.



Modulares Fußkonzept (Lenkrolle, Bockrolle, TPE-Gleiter) mit oder ohne Höhenverstellung (in 30 mm Rastern).

Bezeichnung	COMBO 4	COMBO 4	COMBO 4	COMBO 4
Beschreibung	4-Fuß-Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechtecktisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechtecktisch mit umläufiger vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar
Optionen	Mappenhaken (rechts) Kabelwanne Kabeldurchlassset (ab Tischtiefe 600 mm): links / Mitte / rechts Unterbaumodul 1: Stahlkorbablage	Mappenhaken (li + re) Kabelwanne Kabeldurchlassset (ab Tischtiefe 600 mm): links / Mitte / rechts Beinraumbundle* Unterbaumodul 1 / 2: Stahlkorbablage / PC-Halter / Unterschränk	Mappenhaken (li + re) Kabelwanne Kabeldurchlassset: links / Mitte / rechts Beinraumbundle* Unterbaumodul 1 / 3: Stahlkorbablage / PC-Halter / Unterschränk Unterbaumodul 2: Stahlkorbablage	Mappenhaken (li + re) Kabelwanne Kabeldurchlassset: links / Mitte / rechts Beinraumbundle* Unterbaumodul 1 / 3: PC-Halter / Unterschränk

Ohne Höhenverstellung

Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm
Modell	H4000 B/T = 700/500 mm	H4004 B/T = 1200/800 mm	H4010 B/T = 1800/900 mm	H4011 B/T = 2000/1000 mm
	H4001 B/T = 700/700 mm	H4005 B/T = 1300/500 mm		H4012 B/T = 2400/800 mm
	H4002 B/T = 750/650 mm	H4006 B/T = 1300/650 mm		
	H4003 B/T = 800/800 mm	H4007 B/T = 1400/700 mm		
		H4008 B/T = 1500/650 mm		
		H4009 B/T = 1600/800 mm		

Mit Höhenverstellung

Tischhöhe	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)
Modell	H4020 B/T = 700/500 mm	H4024 B/T = 1200/800 mm	H4030 B/T = 1800/900 mm	H4031 B/T = 2000/1000 mm
	H4021 B/T = 700/700 mm	H4025 B/T = 1300/500 mm		H4032 B/T = 2400/800 mm
	H4022 B/T = 750/650 mm	H4026 B/T = 1300/650 mm		
	H4023 B/T = 800/800 mm	H4027 B/T = 1400/700 mm		
		H4028 B/T = 1500/650 mm		
		H4029 B/T = 1600/800 mm		

* Beinraumbundle nur ab Tischhöhe 5 und bei HV2 verfügbar.
Die Beinraumbundle ist in Tischplattenfarbe ausgeführt.



Optionen



Mappenhaken



Kabeldurchlassset




Kabelwanne



Beinraumbundle



Stahlkorbablage



PC-Halter

Besonderheiten

- › Wechselbare Füße durch modulares Fußkonzept
- › Vandalismussicher durch 60 mm hohe Kunststofffüße
- › Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- › Erweiterbar mit zahlreichem Zubehör durch innovative Multizargen

Farblounge

Gestellfarben (ME01)



Arbeitsplattenfarben (AP01)



Optionale Unterschränke (ab Tischbreite 1200 mm und Tischtiefe 650 mm möglich)


Beschreibung				
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar
Maße	B/H/T = 450/380/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm
Modell	H51912	H51812	H51810	H51813

COMBO Tische


Das ist ja wie im Geometrieunterricht. Werden Sie erfinderisch und kombinieren Sie Dreiecke, Trapeze, Rechtecke oder Halbkreise miteinander. Bei unserer COMBO Familie können Sie sicher sein, dass alles nahtlos zusammenpasst.

Stellbeispiele


Dreieckstisch 60°



Dreieckstisch 90°



Trapeztisch






- + Vielfältig kombinierbar
- + Mobil und wendig


Besonderheiten

- > Vielfältige Kombinationsmöglichkeiten zu Reihen- und Gruppenarbeitsplätzen durch modulare Tischgeometrie
- > Tischplattenschonendes Stapeln durch unterseitigen Stapelpuffer aus Kunststoff
- > Wechselbare Füße durch modulares Fußkonzept
- > Vandalismussicher und elegant durch 60 mm hohe Kunststofffüße
- > Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen

Mal so, mal so ...

Die richtigen Tische können Ihren Unterricht wunderbar unterstützen. Unsere COMBOS sind alle mit Rollen ausrüstbar – so können Ihre SchülerInnen leise, spontan und selbstständig die Tische für eine Partner- oder Gruppenarbeit zusammenstellen.

			
Bezeichnung	COMBO Dreieckstisch 60°	COMBO Dreieckstisch 90°	COMBO Trapeztisch
Beschreibung	3-Fuß-Dreieckstisch, kompakt stapelbar, platzsparend zerlegbar	3-Fuß-Dreieckstisch, kompakt stapelbar, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Trapeztisch, kompakt stapelbar, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 (keine PUR-Kante) Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 1 Bockrolle + TPE-Gleiter / 1 Lenkrolle feststellbar + TPE-Gleiter / 3 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 (keine PUR-Kante) Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 1 Bockrolle + TPE-Gleiter / 1 Lenkrolle feststellbar + TPE-Gleiter / 3 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 (keine PUR-Kante) Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm
Modell	H4040 B/T = 700/700 mm	H4042 B/T = 700/960 mm	H4044 B/T = 1400/700 mm
Kantenlängen	700/700/700 mm	700/990/700 mm	
Modell	H4041 B/T = 800/800 mm	H4043 B/T = 800/1100 mm	H4045 B/T = 1600/800 mm
Kantenlängen	800/800/800 mm	800/1131/800 mm	

		
Bezeichnung	COMBO Rundtisch	COMBO Halbkreistisch
Beschreibung	4-Fuß-Rundtisch, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Halbkreistisch, kompakt stapelbar, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 (keine PUR-Kante) Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 / 03 / 05 / 07 / 09 (keine PUR-Kante) Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar
Tischhöhe	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 740 mm
Modell	H4050 D = 900 mm	H4051 B/T = 1400/700 mm
	H4055 D = 1000 mm	H4057 B/T = 1600/800 mm
	H4056 D = 1200 mm	



Modulares Fußkonzept (Lenkrolle, Bockrolle, TPE-Gleiter)

Farblounge

Gestellfarben (ME01)



Arbeitsplattenfarben (AP01)

COMBO 4 PC-Tische

Hier gibt es keinen Kabelsalat. Unsere COMBO PC-Tische führen die Kabel über den Steigkanal sicher in den querliegenden Tischkanal. Dieser ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und bietet genug Raum für Kabel, Steckdosenleisten und vieles mehr.

Farblounge

Gestellfarben (ME01)



Arbeitsplattenfarben (AP01)




Besonderheiten

- › Geräumiges und elegantes Verstauen von Kabeln und Steckdosenleisten durch plattenbündigen Tischkanal
- › Komfortables und sicheres Verkabeln durch aufklappbaren, abschließbaren Kanaldeckel mit durchgehender Dichtungslippe
- › Wechselbare Füße durch modulares Fußkonzept
- › Vandalismussicher und elegant durch 60 mm hohe Kunststofffüße
- › Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- › Erweiterbar mit zahlreichem Zubehör durch innovative Multizargen



Modulares Fußkonzept (Lenkrolle, Bockrolle, TPE-Gleiter, Gleiter mit Bodenhülse).



Verkettungsset PC-Tisch

Beschreibung





Kunststoffrahmen aus PS-Material lichtgrau zur Verkettung und Verkabelung von PC-Tischkanälen, inkl. 2 Tischverbindern aus Stahlblech anthrazit

Maße

B/H/T = 160/96/15 mm

Modell

H4995

				
Bezeichnung	COMBO 4 PC-Tisch	COMBO 4 PC-Tisch	COMBO 4 PC-Tisch	COMBO 4 PC-Tisch
Beschreibung	4-Fuß-Rechteckisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechteckisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechteckisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechteckisch mit umläufiger vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter mit Bodenhülse / TPE-Gleiter mit Stützfuß	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter mit Bodenhülse / TPE-Gleiter mit Stützfuß	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter mit Bodenhülse / TPE-Gleiter mit Stützfuß	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter mit Bodenhülse / TPE-Gleiter mit Stützfuß
Optionen	Steigkanal: links / rechts Mappenhaken (rechts) Unterbaumodul 1: Stahlkorablage	Steigkanal: links / rechts Mappenhaken (li + re) Unterbaumodul 1 / 2: Stahlkorablage / PC-Halter / Unterschrank	Steigkanal: links / rechts Mappenhaken (li + re) Unterbaumodul 1 / 3: Stahlkorablage / PC-Halter / Unterschrank Unterbaumodul 2: Stahlkorablage	Steigkanal: links / rechts Mappenhaken (li + re) Unterbaumodul 1 / 3: PC-Halter / Unterschrank
Tischhöhe	5 / 6 / 7	5 / 6 / 7	5 / 6 / 7	5 / 6 / 7
Modell	H4070 B/T = 800/800 mm	H4071 B/T = 1200/800 mm	H4074 B/T = 1800/800 mm	H4075 B/T = 2400/800 mm
		H4072 B/T = 1400/800 mm		
		H4073 B/T = 1600/800 mm		



Optionen



Steigkanal und Verkettungsset



Mappenhaken



Unterschrank




Stahlkorablage



PC-Halter

Optionale Unterschränke (ab Tischbreite 1200 mm und Tischtiefe 650 mm möglich)

				
Beschreibung	2 Schubkästen (H = 150, 200 mm, Wechsellauzugssperre)	3 Schubkästen (H = 2x150, 350 mm, Wechsellauzugssperre)	1 Flügeltür (links / rechts)	1 Schubkasten (H = 150 mm) 1 Flügeltür (links / rechts)
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar
Maße	B/H/T = 450/380/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm	B/H/T = 450/530/550 mm
Modell	H51912	H51812	H51810	H51813

COMBO 4 Übungstische

Schülerexperimente benötigen passgenaue Tische. Die COMBO Übungstische sind extra dafür gemacht und es gibt sie in zwei robusten Ausführungen. Die feste Höhe von 800 mm ist bestens geeignet für sitzende und stehende Tätigkeiten. Die höhenverstellbare Ausführung lässt sich sogar individuell auf die optimale Höhe einstellen.

Tipp

Kombinieren Sie die Tischhöhe 800 mm mit unseren SEDIAMO Cross Stühlen (H3543). Diese passen in der untersten Position unter die Tischplatte und stören somit nicht bei stehenden Tätigkeiten.

Bezeichnung	COMBO 4 Übungstisch	COMBO 4 Übungstisch	COMBO 4 Übungstisch
Beschreibung	4-Fuß-Rechteckstisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechteckstisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar	4-Fuß-Rechteckstisch mit eingerückter vorderer Tischzarge, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 – 04 / AP02-01 – 05 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / TPE-Gleiter mit Bodenhülse / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 – 04 / AP02-01 – 05 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / TPE-Gleiter mit Bodenhülse / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP01-01 – 04 / AP02-01 – 05 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: TPE-Gleiter / TPE-Gleiter mit Bodenhülse / 2 Bockrollen + TPE-Gleiter / 4 Lenkrollen feststellbar
Optionen	Funktionsschiene Mappenhaken (rechts) Unterbaumodul 1: Stahlkorablage	Funktionsschiene Mappenhaken (li + re) Unterbaumodul 1 / 2: Stahlkorablage	Funktionsschiene Mappenhaken (li + re) Unterbaumodul 1 / 2 / 3: Stahlkorablage

Ohne Höhenverstellung

Tischhöhe	6 (770 mm) / 800 mm	6 (770 mm) / 800 mm	6 (770 mm) / 800 mm
Modell	H4120 B/T = 600/600 mm	H4122 B/T = 1200/600 mm	H4126 B/T = 1800/600 mm
	H4121 B/T = 600/750 mm	H4123 B/T = 1200/750 mm	H4127 B/T = 1800/750 mm
		H4124 B/T = 1500/600 mm	
		H4125 B/T = 1500/750 mm	

Mit Höhenverstellung

Tischhöhe	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)	HV1 = 2 – 5 (530 – 710 mm) HV2 = 4 – 7+ (650 – 890 mm)
Modell	H4140 B/T = 600/600 mm	H4142 B/T = 1200/600 mm	H4146 B/T = 1800/600 mm
	H4141 B/T = 600/750 mm	H4143 B/T = 1200/750 mm	H4147 B/T = 1800/750 mm
		H4144 B/T = 1500/600 mm	
		H4145 B/T = 1500/750 mm	



› Video ansehen



Modulares Fußkonzept (Lenkrolle, Bockrolle, TPE-Gleiter) mit oder ohne Höhenverstellung (in 30 mm Rastern).

Besonderheiten

- › Sicheres Experimentieren durch extra-starke und resistente Arbeitsplatten
- › Wechselbare Füße durch modulares Fußkonzept
- › Vandalismussicher und elegant durch 60 mm hohe Kunststofffüße
- › Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- › Erweiterbar mit zahlreichem Zubehör durch innovative Multizargen


Farblounge

Gestellfarben (ME01)



GENIUS Experimentiertisch

Der mobile Experimentiertisch GENIUS ist ein wahres Multitalent. Flexibel und schnell lässt er sich überall im Raum positionieren. Gestalten Sie ihn ganz nach Ihren Bedürfnissen und ergänzen ihn mit verschiedenen Unterschränken, dem verschiebbaren Splitterschutz oder Sekretär.



GENIUS Experimentiertisch

Beschreibung	O-Fuß-Rechteckisch, platzsparend zerlegbar, inkl. Unterboden
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP02-01 – 05 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Optionen	Sekretär Splitterschutzwand Funktionsschiene Unterbaumodul 1 / 2: Unterschränk Steckdosenleiste
Tischhöhe	900 mm

Modell	H4200 B/T = 1200/600 mm
	H4201 B/T = 1200/750 mm
	H4202 B/T = 1500/600 mm
	H4203 B/T = 1500/750 mm
	H4204 B/T = 1800/600 mm
	H4205 B/T = 1800/750 mm

Farblounge

Gestellfarben (ME01)



Funktionsschiene




Perspektivwechsel

Wechseln Sie die Perspektive. Demonstrieren Sie spannende Experimente vor der Klasse oder fahren Sie den mobilen Experimentiertisch mitten in den Raum – Ihre SchülerInnen können so hautnah dabei sein.



› Video ansehen

Optionale Unterschränke (Tischbreite 1200 mm: Gesamtbreite Unterschränke ≤ 900 mm)



Beschreibung	1 Flügeltür (links / rechts), H = 530 mm
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1–2 Fachboden / 1–2 Fachboden ausziehbar
Modell	H51892 B/T = 450/550 mm H52892 B/T = 600/550 mm




Beschreibung	1 Schubkasten (H = 150 mm), 1 Flügeltür (links / rechts) H = 530 mm
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: einzel 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden) Innenausstattung: 1 Fachboden / 1 Fachboden ausziehbar
Modell	H51893 B/T = 450/550 mm H52893 B/T = 600/550 mm




Beschreibung	3 Schubkästen (H = 2x150, 350 mm, Wechselauszugs-sperre), H = 530 mm
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Optionen	Schließung: zentral 01, 02, 03 (gleich), 11 (verschieden)
Modell	H51894 B/T = 450/550 mm H52894 B/T = 600/550 mm

Optionales Zubehör



Beschreibung	Sekretär Verschiebbarer Sekretär an Gleitschiene befestigt, beschichtete Spanplatte
Ausführungen	Farbe: Weiß / Eiche
Maße	B/H/T = 500/1022/380 mm
Modell	H77722



Beschreibung	Splitterschutzwand Verschiebbare Splitterschutzwand an Gleitschiene befestigt, Korpus aus beschichteter Spanplatte, versenkbares Sicherheitsglas
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Maße	B/H/T = 904/782-1248/101 mm
Modell	H77723

Besonderheiten

- › Sicheres Experimentieren durch extrem standsichere und extrabreite Schwerlast-Doppellenkrollen mit leichtgängiger Totalfeststellung (Rolle + Drehachse)
- › Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- › Flexible, raumübergreifende Einsatzmöglichkeiten durch leichtgängige, geräuscharme und spurenfreie Polyurethanbereifung
- › Erweiterte Ablagefläche durch zusätzlichen Unterboden
- › Minimiertes Beschädigungs- und Verletzungsrisiko durch rundum abgerundete Vollkunststoffrollen
- › Optimale Arbeitsplatzgestaltung durch vielfältig erweiterbares Zubehör z. B. mit Sekretär, Splitterschutz, Funktionsschiene

GENIUS Ansatz Tisch

Statten Sie den mobilen Ansatz Tisch GENIUS optimal aus. Für Ihre Versuchsaufbauten stehen robuste Tischoberflächen zur Auswahl. Nutzen Sie auch den Raum darunter effektiv und ergänzen einen Unterboden.


Farblounge

Gestellfarben (ME01)



Besonderheiten

- › Sicheres Experimentieren durch extrem standsichere und extra-breite Schwerlast-Doppellenkrollen mit leichtgängiger Totalfeststellung (Rolle + Drehachse)
- › Langlebige Nutzung durch stabile Gestellkonstruktion und robuste Oberflächen
- › Flexible, raumübergreifende Einsatzmöglichkeiten durch leichtgängige, geräuscharme und spurenfreie Polyurethanbereifung
- › Erweiterte Ablagefläche durch optionalen Unterboden
- › Minimiertes Beschädigungs- und Verletzungsrisiko durch rundum abgerundete Vollkunststoffrollen
- › Optimale Arbeitsplatzgestaltung durch vielfältig erweiterbares Zubehör z. B. mit Funktionsschiene, Steckdosenleiste, Stativstangen



GENIUS Ansatz Tisch

Beschreibung	O-Fuß-Rechteckisch, platzsparend zerlegbar
Ausführungen	Lieferart: zusammengebaut Arbeitsplatte: AP02-01 – 05 Gestellfarbe: ME01 Fußausführung: 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Optionen	Unterboden Funktionsschiene Steckdosenleiste
Tischhöhe	750 / 900 mm


Modell	H4208 B/T = 1350/600 mm
	H4209 B/T = 1350/750 mm
	H4210 B/T = 600/600 mm
	H4211 B/T = 600/750 mm
	H4212 B/T = 900/600 mm
	H4213 B/T = 900/750 mm
	H4214 B/T = 1200/600 mm
	H4215 B/T = 1200/750 mm
	H4216 B/T = 1500/600 mm
	H4217 B/T = 1500/750 mm
	H4218 B/T = 1050/600 mm
	H4219 B/T = 1050/750 mm



Funktionsschiene



Mobile Splitterschutzwand



Mobile Splitterschutzwand

Beschreibung	Splitterschutzwand, Korpus aus beschichteter Spanplatte, versenkbares Sicherheitsglas, 4 Lenkrollen, davon 2 feststellbar
Ausführungen	Frontfarbe: Weiß / Eiche
Maße	B/H/T = 1026/895-1338/380 mm

Modell H8721

Besonderheiten

- › Höchster Spritz- und Splitterschutz durch stufenlos ausziehbare Scheibe aus Verbund-Sicherheitsglas
- › Optimale Sicht auf Versuchsanordnungen durch rahmenlose Glasscheibe
- › Stufenlos höhenverstellbare und selbst arretierende Sicherheitsscheibe durch im Korpus integrierte Gegengewichte
- › Besonders anpassungsfähig an Hohenloher Produkte wie den GENIUS Experimentiertisch durch versetzte Fußausleger – der Splitterschutz kann bündig an alle Seiten der Arbeitsplatte gefahren werden
- › Schutz vor Beschädigungen der Splitterschutzwand und vor Verletzungen beim Verschieben durch gut sichtbare Stoßkappen an den Fußauslegern
- › Flexibilität und sicheres Handling durch hochwertige Leichtlaufrollen
- › Stabilität und Standsicherheit durch hochwertige, schwere Materialien
- › Verwendung auch als Sichtschutz für die untere Platte des Experimentiertischs durch elegante Korpusoberfläche



› Video ansehen



Leicht und wendig

Die Hohenloher Ansatz Tische sind besonders komfortabel. Bereiten Sie spannende Experimentierversuche im Vorbereitungsraum vor und fahren diese schnell und leise mit den besonders geräuscharmen Laufrollen in den Unterrichtsraum.

Tischgestelle

Unsere C- und H-Fuß-Gestelle sind von besonderer Güte. Sie bestehen aus hochbelastbaren Rechteckrohrprofilen und sind somit ideal für schwere Experimentieraufbauten. Für den notwendigen Stauraum lassen sich einhängbare Unterschränke oder Rollcontainer passgenau integrieren.

C-Fuß-Tischgestelle



		
Bezeichnung	C-Fuß-Tischgestell 750	C-Fuß-Tischgestell 900
Beschreibung	C-Fuß-Rechtecktischgestell, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	C-Fuß-Rechtecktischgestell, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)
Ausführungen	Gestellfarbe: Hellgrau Farbe/Material Blende: B2 Standard (MEL Weiß)	Gestellfarbe: Hellgrau Farbe/Material Blende: B2 Standard (MEL Weiß)
Optionen	Rückwandblende Unterbaumodul	Rückwandblende Unterbaumodul
Tischbreite	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm
Gestelltiefe	572 / 672 mm	572 / 672 mm
Modell	H3640	H3641





Info

Gestelltiefe 572 mm: geeignet bis 750 mm tiefe Arbeitsplatte
Gestelltiefe 672 mm: geeignet ab 750 mm tiefe Arbeitsplatte
Tischgestelle für Montageart freistehend, für Wandarbeits-tisch oder an Modulab-Laborzellen geeignet.



H-Fuß-Tischgestelle

		
Bezeichnung	H-Fuß-Tischgestell 750	H-Fuß-Tischgestell 900
Beschreibung	H-Fuß-Rechtecktischgestell, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	H-Fuß-Rechtecktischgestell, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)
Ausführungen	Gestellfarbe: Hellgrau Farbe/Material Blende: B2 Standard (MEL Weiß)	Gestellfarbe: Hellgrau Farbe/Material Blende: B2 Standard (MEL Weiß)
Optionen	Rückwandblende Unterbaumodul	Rückwandblende Unterbaumodul
Tischbreite	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm	600 / 900 / 1200 / 1500 / 1800 mm
Tischtiefe	572 / 672 mm	572 / 672 mm
Modell	H3630	H3631

C-Fuß Fußbügel

				
Bezeichnung	C-Fußbügel 750 Li	C-Fußbügel 750 Re	C-Fußbügel 900 Li	C-Fußbügel 900 Re
Beschreibung	C-Fußbügel links, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	C-Fußbügel rechts, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	C-Fußbügel links, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)	C-Fußbügel rechts, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)
Modell / Maße	81000015 T = 572 mm	81000016 T = 572 mm	81000019 T = 572 mm	81000020 T = 572 mm
	81000017 T = 672 mm	81000018 T = 672 mm	81000021 T = 672 mm	81000022 T = 672 mm

H-Fuß Fußbügel

				
Bezeichnung	H-Fußbügel 750 Li	H-Fußbügel 750 Re	H-Fußbügel 900 Li	H-Fußbügel 900 Re
Beschreibung	H-Fußbügel links, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	H-Fußbügel rechts, Systemhöhe 750 mm (inkl. Arbeitsplatte)	H-Fußbügel links, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)	H-Fußbügel rechts, Systemhöhe 900 mm (inkl. Arbeitsplatte)
Modell / Maße	81000007 T = 572 mm	81000008 T = 572 mm	81000011 T = 572 mm	81000012 T = 572 mm
	81000009 T = 672 mm	81000010 T = 672 mm	81000013 T = 672 mm	81000014 T = 672 mm

Arbeitsplatten

Info

Möchten Sie wissen, für welche Anwendung welche Arbeitsplatte besonders geeignet ist? In unserer Farblounge haben wir die Materialeigenschaften für Sie zusammengestellt.

Bezeichnung	Arbeitsplatte HPL	Arbeitsplatte HPL- PUR	Arbeitsplatte Vollkern
Beschreibung	AP02-01 30 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet weißgrau, 3 mm PP-Kante weißgrau	AP02-02 30 mm Arbeitsplatte 0,8 mm HPL beschichtet weißgrau, 8 mm PUR-Kante lichtgrau	AP02-05 19 mm Arbeitsplatte Vollkern weiß, Kante gefast schwarz
Ausführungen	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm
Modell	82001529	10004896	82001505

Bezeichnung	Arbeitsplatte Ceradur	Arbeitsplatte Fliese	Arbeitsplatte Polypropylen
Beschreibung	AP02-03 30 mm Arbeitsplatte Ceradur weiß, 7 mm Pur-Wulstrand lichtgrau vorne + hinten	AP02-04 30 mm Arbeitsplatte Fliese weiß, 7 mm Wulstrand weiß vorne + hinten	AP02-06 30 mm Arbeitsplatte Polypropylen hellgrau, 7 mm Wulstrand
Ausführungen	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm Wulstrand Seite: links / rechts / links+rechts	Breite: 600 / 900 / 1050 / 1200 / 1350 / 1500 / 1650 / 1800 / 1950 / 2100 / 2250 / 2400 mm Tiefe: 600 / 675 / 750 / 825 mm Wulstrand Seite: links / rechts / links+rechts	
Modell	10004897	10004898	10004900





Info

Weitere Werkraumausstattungen wie Spezialschränke, Werkzeuge oder Maschinen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.



Multi-Werkbank 1500

Beschreibung	Mit frontseitigem Führungs- und Aufnahmeprofil aus Alu, speziell gehärtet und eloxiert, Arbeitsplatte aus massiver Buche, mit abnehmbaren Parallel-Spannzangen, parallel oder diagonal angeordnet, zur werkzeuglosen und flexiblen Aufnahme von Laubsägetischen, Schraubstöcken, Treibklötzen oder Gehrungsschneidladen
Optionen	Gestell höhenverstellbar
Tischgrößen	B/T = 1300/650 mm B/T = 1500/650 mm



Werkbank 1000

Beschreibung	Arbeitsplatte aus massiver Buche, mit abnehmbaren Parallel-Spannzangen, parallel oder diagonal angeordnet, optionale Ausführungen mit Rundbankhaken oder Winkelspannbacken möglich.
Optionen	Gestell höhenverstellbar
Tischgrößen	B/T = 1300/650 mm B/T = 1500/650 mm

Werkbänke

Hier sind Profis am Werk. Wir bieten Ihnen multifunktionale Werkbankensysteme mit integriertem Schienensystem zur werkzeuglosen und flexiblen Anbringung von Anbauelementen. Alle Spannzangen sind abnehmbar, je nach System verschiebbar oder fest anbaubar. Die Werkbankplatte ist wahlweise aus Buche Multiplex oder massiver Buche fein geschliffen und oberflächengeschützt. Das Untergestell gibt es als fixe Höhe oder manuell bzw. zentral höhenverstellbar.




Multi-Werkbank WEVARIO

Beschreibung	Mit umlaufenden Führungs- und Aufnahmeprofilen aus Alu, speziell gehärtet und eloxiert, Gestellteil als Doppel-T-Fuß aus Vierkantstahlrohr 60 x 60 mm, rundum Sitzen ohne Einschränkung, zur werkzeuglosen und flexiblen Aufnahme von Anbauelementen wie Spannzangen, Laubsägetischen, Schraubstöcken oder Gehrungsschneidladen
Optionen	Gestell höhenverstellbar
Tischgrößen	B/T = 1300/650 mm B/T = 1500/650 mm



Zubehör



Bezeichnung	Multi-Schraubstockadapter
Beschreibung	Für Multi-Werkbänke, zur Befestigung von Metallschraubstöcken, zum Einschieben in das Alu-Aufnahmeprofil




Bezeichnung	Multi-Laubsägetisch
Beschreibung	Für Multi-Werkbänke, stufenlos höhenverstellbar, zum Einschieben in das Alu-Aufnahmeprofil



Bezeichnung	Multi-Gehrungsschneidlade
Beschreibung	Für Multi-Werkbänke, für Gehrungs- und Winkelschnitte, zum Einschieben in das Alu-Aufnahmeprofil



Bezeichnung	Multi-Treibklotz
Beschreibung	Für Multi-Werkbänke, mit 1 Treibmulde Durchmesser 80 mm, zum Einschieben in das Alu-Aufnahmeprofil




Bezeichnung	Multi-Spanner
Beschreibung	Für Multi-Werkbänke, Winkelprofil aus massivem Aluminium, zum Einschieben in das Alu-Aufnahmeprofil



Bezeichnung	Multi-Prismenplatte
Beschreibung	Für Multi-Werkbänke, zum unfallsicheren Einspannen von Stabmaterial und Gegenständen



Bezeichnung	Rundbankhaken
Beschreibung	Zubehörpaket Rundbankhaken für 1, 2 oder 4 Spannzangen



Bezeichnung	Winkelspannbacken
Beschreibung	Winkelprofil aus massivem Aluminium für 1, 2 oder 4 Spannzangen

Zubehör

Sorgen Sie für Ordnung und Sicherheit auf dem Tisch. Die Hohenloher Tischmodelle können optional mit der Funktionsschiene ausgestattet werden. Befestigen Sie jederzeit das clevere Experimentierzubehör daran und sorgen damit für ein sicheres Arbeiten.

- +** Sicheres Experimentieren
- +** Einfache Befestigung
- +** Übersichtliche Ordnung



Funktionsschiene	
Beschreibung	Eloxiertes Aluminiumprofil inkl. Endkappen aus Kunststoff
Ausführungen	Tischbreite: 600 / 650 / 700 / 750 / 900 / 1000 / 1050 / 1100 / 1200 / 1300 / 1350 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1900 / 2000 mm Tischplatte: AP01-01 - 08 / AP02-01 - 04

Modell 6865

Farblounge

Blendenfarben Orgaaufsatz (ME01)




Bezeichnung	Steckdosenleiste	Stativhalter	Kabelschutzspirale	Orgaaufsatz 36 x 36
Beschreibung	Für Funktionsschiene, Alu-Gehäuse, Kinderschutz, beleuchteter Schalter, ca. 2 m langes Zuleitungskabel mit Stecker, 230 V, 16 A, IP20	Für Funktionsschiene, Alu-Spezialprofil, 50 mm breit mit Feststellschraube	Zum Bündeln von Medienleitungen, zum Einhängen am Medienlift® / Powerlift / Fly One®	Organisationswand aus Stahlblech, Multi-Nut auf Vorder- und Rückseite zur Aufnahme von Zubehör
Ausführungen	3 / 4 Steckdosen	Stativstange: Rund, D = 10 mm / Vierkant 12/12 mm Stangenlängen: 40 / 250 / 500 / 750 mm	Farben: Blau / Rot / Gelb / Grün Befestigungsart: Funktionsschiene / Befestigung mit Tischklemme / Befestigung durch Tischklemme an allen Tischplatten möglich außer AP01-09	Blendenfarbe: ME01 Befestigungsart: Funktionsschiene / Befestigung mit Tischklemme
Maße				B/H/T = 360/360/25 mm
Modell	6868	6867	6866	1481

Bezeichnung	PC-Halter	Kabelwanne	Kabelschleppe
Beschreibung	Zur Montage an Seitenteil, inkl. Spanngurt Passend für COMBO 4, COMBO 4 HV, COMBO 4 PC-Tische	Zur Montage an Multizarge Passend für COMBO 4, COMBO 4 HV	Zur Montage an Kabelwanne oder an Tischplatte

Bezeichnung	Anschlusskabel	Verbindungskabel	Steckdosenbox	Steckdosenbox
Beschreibung	Mit 1 Schukostecker und 1 Wieland-Buchse	Mit 1 Wieland-Stecker und 1 Buchse	Mit Überspannungsschutz, 2 GST-Steckanschlüsse 3 Steckdosen 230 V, 16 A + Feinschutz	Mit 2, 3 oder 4 Steckdosen
Längen	2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,0 m	0,5 / 1,0 / 1,3 / 1,5 / 1,7 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 m		
Modell	7693	7694	7696	7692

Experimentier-Tableau	
Beschreibung	Arbeitsfläche aus Stahl-emailliert weiß magnetisierend, umläufiger Aluminiumrahmen eloxiert, rutschhemmende Puffer an der Rahmenunterseite, säure- und hitzebeständig, stapelbar, Gewicht ca. 2,7 kg
Maße	B/H/T = 550/15/450 mm
Modell	H6870



Produktprogramm

Schuleinrichtungen

Naturwissenschaftliche
Einrichtungen

Einrichtungen für
Aus- und Weiterbildung

Leistungen

Beratung & Planung

Produktion & Montage

Service & Wartung

HOHENLOHER

Hohenloher Schuleinrichtungen
GmbH & Co. KG

Brechdarrweg 22
74613 Öhringen

Tel: +49 (0) 79 41 / 696 - 0
Fax: +49 (0) 79 41 / 696 - 116

info@hohenloher.de
www.hohenloher.de

Teil der Waldner Unternehmensgruppe

Folgen Sie uns auf
Social Media



YouTube



Xing



LinkedIn



Instagram